

---

# **bienchungbenhtri Documentation**

***Release latest***

**Aug 31, 2019**



---

## Contents

---

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>các nguyên t nguy c dn ti bnh trĩ</b> | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>triu chng ca bnh trĩ</b>              | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Bìn chng ca bnh trĩ</b>               | <b>5</b> |



# CHAPTER 1

---

## các nguyên t nguy c dn ti bnh trĩ

---

nhng yu t nguy c đc xác đnh gây ra bnh trĩ gm:

Ch đ ăn ít cht x. tuyn đng tiêu hóa kém, hay b táo bón hay đi t, ngoài ra vic rn mi khi đi v sinh cũng làm tăng áp lc lên tĩnh mc, gây căng giãn, máu và hình thành búi trĩ. Tha cân, béo phì.

Xem thêm [bnh trĩ là gì](#)

Ngi thng xuyên lao đng nng nh vn khích l c t, ngi khuân vác, qun vt... Hay đng lâu, ngi nh to chuyn đi nh th may, th ký, viên chc bán hàng... Đu làm tăng sc ép bng, cn tr s hi lu máu v tim và làm cho giãn tĩnh mch hu môn. U tiu sn gm u t cung, u đi trc tràng, thai rng rãi thág khin cn tr hi lu máu đn tim và gây giãn tĩnh mch hu môn. hai. Triu chng ca bnh trĩ



## CHAPTER 2

---

### triu chng ca bnh trĩ

---

Bnh trĩ thng din t các triu chng

Chy máu trong quá trình đi v sinh Chy máu khi đi v sinh

Đây là triu chng đin hình ca trĩ, ban s bn mang th th y mt lng máu đ tì nh trên giy v sinh hoc trong bn cu. Dn dn lúc bnh tăng trng nng thêm thì máu chy thành git hay tia, đn lúc ngi xm cũng s hu th b chy máu.

Đau, khó chu hu môn Tùy theo hin trng bnh mà trĩ s hu th cha gây đau, đau ít đn rt đau khi đi v sinh hay ngay c thng ngày, khi có đau ph thông cn phi Đánh giá k đ phát hin các bnh lý đi kèm: Nt hu môn, áp xe cnh hu môn, rò hu môn. Đau đa dng thng gp trong trng hp trĩ ngoi tc mch, nt hu môn không nhng th còn s hu các biu hin:

<http://baovesuckhoe.mystrikingly.com/blog/3-cach-chua-va-dieu-tri-benh-tri/>

Khi sa li sau đi ngoài Cm th y nga và kích thích vùng hu môn do búi trĩ sa li l loét gây kích ng niêm mc.



## CHAPTER 3

---

### Bìn chng ca bnh trĩ

---

Bnh trĩ không gây quá rng rãi bin chng nghiêm trng và ph quát, nhng gi d ch quan thì vn có th xy ra

Thiu máu Trĩ s hu th gây thiu máu Trĩ vì th gây mt máu kinh niên do xut huyt búi trĩ. C th lúc này ko s hu đ lng hng cu cn thit đ lun bàn oxy s gây nên trng thái thiu máu kinh niên trình bày ngi mt mi, da vàng . . .

Sa nght búi trĩ Búi trĩ b sa nght không đc điu tr sm s gây bin chng tc mch và hoi t

Viêm nhim l loét vùng hu môn và quanh đó các búi trĩ sa li thng xuyên s gây xut tit và viêm nhim ti ch vùng hu môn, sau đó lan rng gây nhim trùng vùng tng sinh môn gây nga ngáy, nóng rát.

Ngoài ra nu không điu tr bnh trĩ kp thì s gây ra nhieu bin chng khác v bnh hu môn

Nhng bnh v hu môn thng gp

đ tránh nhng nh hng t bnh trĩ, bn nên đn đa ch phòng khám bnh trĩ ti Hà Ni đ đc điu tr bnh trĩ trit đ

<https://cach-chua-benh-tri-tai-nha-an-toan.readthedocs.io/en/latest/> <https://readthedocs.org/projects/cach-chua-benh-tri-tai-nha-an-toan/> <https://readthedocs.org/projects/dia-chia-kham-chua-va-dieu-tri-benh-tri/>