
Docs Documentation

Выпуск 0.0.1

EDI-N

дек. 26, 2018

1	Ну шо пагналі!	3
2	h1 Heading 8-)	5
2.1	h2 Heading	5
2.2	Horizontal Rules	5
2.3	Typographic replacements	5
2.4	Emphasis	6
2.5	Blockquotes	6
2.6	Lists	6
2.7	Code	7
2.8	Tables	7
2.9	Links	7
2.10	Images	8
2.11	Plugins	10
3	XML-structure	13
3.1	ORDER	13
3.2	ORDRSP	18
4	Indices and tables	23

Contents:

Ну шо пагнали!

- **pica** - high quality and fast image resize in browser.
- **babelfish** - developer friendly i18n with plurals support and easy syntax.

You will like those projects!

h1 Heading 8-)

2.1 h2 Heading

2.1.1 h3 Heading

h4 Heading

h5 Heading

h6 Heading

2.2 Horizontal Rules

2.3 Typographic replacements

Enable typographer option to see result.

(c) (C) (r) (R) (tm) (TM) (p) (P) +-

test.. test... test..... test?..... test!....

!!!!!! ????, – —

«Smarty pants, double quotes» and „single quotes“

2.4 Emphasis

This is bold text

This is bold text

This is italic text

This is italic text

~~Strikethrough~~

2.5 Blockquotes

Blockquotes can also be nested...

...by using additional greater-than signs right next to each other...

...or with spaces between arrows.

2.6 Lists

Unordered

- Create a list by starting a line with +, -, or *
- Sub-lists are made by indenting 2 spaces:
 - Marker character change forces new list start:
 - * Ac tristique libero volutpat at
 - * Facilisis in pretium nisl aliquet
 - * Nulla volutpat aliquam velit
- Very easy!

Ordered

1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
1. You can use sequential numbers...
 2. ...or keep all the numbers as 1.

Start numbering with offset:

1. foo
2. bar

2.7 Code

Inline code

Indented code

```
// Some comments
line 1 of code
line 2 of code
line 3 of code
```

Block code «fences»

```
Sample text here...
```

Syntax highlighting

```
var foo = function (bar) {
  return bar++;
};

console.log(foo(5));
```

2.8 Tables

Option	Description
data	path to data files to supply the data that will be passed into templates.
engine	engine to be used for processing templates. Handlebars is the default.
ext	extension to be used for dest files.

Right aligned columns

Option	Description
data	path to data files to supply the data that will be passed into templates.
engine	engine to be used for processing templates. Handlebars is the default.
ext	extension to be used for dest files.

2.9 Links

link text

link with title

Autoconverted link <https://github.com/nodeca/pica> (enable linkify to see)

2.10 Images





Like links, Images also have a footnote style syntax



With a reference later in the document defining the URL location:

2.11 Plugins

The killer feature of `markdown-it` is very effective support of [syntax plugins](#).

2.11.1 Emojies

Classic markup: `:wink: :crush: :cry: :tear: :laughing: :yum:`

Shortcuts (emoticons): `:-) :-(8-)`

see [how to change output with twemoji](#).

2.11.2 Subscript / Superscript

- 19th
- H₂O

2.11.3 <ins>

++Inserted text++

2.11.4 <mark>

==Marked text==

2.11.5 Footnotes

Footnote 1 link^[^first].

Footnote 2 link^[^second].

Inline footnote[^][Text of inline footnote] definition.

Duplicated footnote reference^[^second].

^[^first]: Footnote **can have markup**

and multiple paragraphs.

^[^second]: Footnote text.

2.11.6 Definition lists

Term 1

: Definition 1 with lazy continuation.

Term 2 with *inline markup*

: Definition 2

```
{ some code, part of Definition 2 }
```

Third paragraph of definition 2.

Compact style:

Term 1 ~ Definition 1

Term 2 ~ Definition 2a ~ Definition 2b

2.11.7 Abbreviations

This is HTML abbreviation example.

It converts «HTML», but keep intact partial entries like «xxxHTMLyyy» and so on.

*[HTML]: Hyper Text Markup Language

2.11.8 Custom containers

::: warning *here be dragons* :::

Содержание

- *XML-structure*
 - *ORDER*
 - *ORDRSP*

3.1 ORDER

Таблица 1: Заказ (ORDER) на поставку отправляет покупатель поставщику, указывая штрихкод продукта, его описание, заказанное количество, цену и прочую необходимую информацию.

Название поля	Тип	Формат	Описание
ORDER			
DOCUMENTNAME	М	Число положи- тельное	Название документа (220 —заказ)
NUMBER	М	Строка (50)	Номер заказа
DATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
ACTION	О	«4»; «5»; «27»; «29»	4 — поставка изменена; 5 — замена до- кумента; 29 — поставка принята; 27 — поставка не принята

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
VERSION	О	Число положи- тельное	Версия заказа
PROMO	О	«0»; «1»	Акция: 0 — нет; 1 — есть
DELIVERYDATE	М	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата поставки
DELIVERYTIME	О	Время (чч:мм)	Время поставки
SHIPMENTDATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата отгрузки
SHIPMENTTIME	О	Время (чч:мм)	Время отгрузки
CAMPAIGNNUMBER	О	Строка (70)	Номер договора на поставку
CAMPAIGNNUMBERDATE	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата договора
CURRENCY	О	Строка (3)	Код валюты
TRANSPORTQUANTITY	О	Число положи- тельное	Количество машин
ORDERREFERENCENUMBER		Строка (16)	Уникальный номер заказа для отсле- живания
LIMES			Детали транспорта
LIMESNAME	О	Строка (70)	Название рампы
DATEFROM	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата прибытия транспорта
TIMEFROM	О	Время (чч:мм)	Время прибытия транспорта
DATETO	О	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата окончания отгрузки
TIMETO	О	Время (чч:мм)	Время окончания отгрузки
LIMES			
VAT	О	Число положи- тельное	Ставка НДС; %
TRANSPORTATIONTYPES	О	Строка (35)	Вид транспортировки
TRANSPORTATIONMEANS	О	Строка (70)	Транспортное средство
TRANSPORTATIONCONDITION	О	Строка (70)	Условия транспортировки

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE	O	Строка (35)	Тип оплаты доставки
TRANSPORTATIONROUTE	O	Строка (70)	Маршрут доставки
BLANKETORDERNUMBER	O	Строка (35)	Номер бланкового заказа
INFOCODED	O	Строка (35)	Инфокод
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал; R — замена; D — удаление; F — фиктивность заказа; PO — предзаказ
CORRNUMBER			
SUPORDER	O	Строка (35)	Номер заказа поставщика
KDKNUM	O	Строка (35)	Номер общего заказа КДК
ORDRTYPE	O	Строка (35)	Тип заказа
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
EARLIESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата не раньше
LATESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата не позднее
HEAD			
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
BUYERCODE	O	Строка (35)	Код покупателя
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN конечного консигнатора
ORDERPARTNER	O	Число (13)	GLN заказчика
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN плательщика
SENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
CONSIGNEE	O	Число (13)	GLN грузополучателя
RECIPIENTCODE	O	Строка (35)	Код получателя

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
RECIPIENTNAME	O	Строка (70)	Имя получателя
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
DISCOUNTVALUE	O	Число положительное	Размер скидки
RECIPIENTCONTACTFACE	O	Строка (70)	Контактное лицо
RECIPIENTPHONE	O	Строка (35)	Телефон получателя
RECIPIENTCITY	O	Строка (35)	Город получателя
RECIPIENTADDRESS	O	Строка (70)	Адрес получателя
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции
POSITION			
POSITIONNUMBER	M	Число положительное	Номер товарной позиции
PRODUCT	M	Число (8; 10; 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
BUYERPARTNUMBER	O	Строка (16)	Внутренний системный номер артикула в БД покупателя
ORDEREDQUANTITY	M	Число положительное	Заказанное количество
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положительное	Количество в упаковке
ORDERUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения (см. Приложение 3)
QUANTITYOFPACKS	O	Число положительное	Количество упаковок
ORDERPRICE	O	Число десятичное	Цена продукта без НДС
PRICEWITHVAT	O	Число десятичное	Цена продукта с НДС
AMOUNT	O	Число десятичное	Сумма товара (без НДС)
AMOUNTWITHVAT	O	Число десятичное	Сумма товара (с НДС)
VAT	O	Число десятичное	Ставка НДС; %

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CLAIMEDDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Объявленная дата доставки
CLAIMEDDELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Объявленное время доставки
DELIVERYPLACE	O	Число (13)	GLN конечного места доставки
INFOCODED	O	Строка (35)	Инфокод
MINIMUMORDERQUANTITY	O	Число положи- тельное	Минимальное заказанное количество
MAXIMUMORDERQUANTITY	O	Число положи- тельное	Максимально допустимое отгружае- мое количество
PRODUCTIONCODE	O	Строка (16)	Код алкогольной продукции
POSITIONKGM	M		Всего килограмм по позиции
INFO	O	Строка (90)	Свободный текст
COMPAIGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер поставщика
EARLIESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Поставка не раньше указанной даты
LATESTDELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Поставка не позднее указанной даты
LATESTDELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Поставка не позднее указанного време- ни
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции (см. Приложение 2)
PACKAGEID	O	Число положи- тельное	Идентификатор упаковки
CATEGORYNAME	O	Строка (70)	Наименование категории товара
BRENDNAME	O	Строка (70)	Наименование бренда
GROUPNAME			Наименование группы товара
NOVELTY	O		Новинка
COUNTPIECESINBOX	O	Число положи- тельное	Количество частей в упаковке
COUNTBOXESINLAYER	O	Число положи- тельное	Количество упаковок на уровне
COUNTPERPALLET	O	Число положи- тельное	Количество на паллете

Продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
WEIGHT	О	Число десятичное	Вес
PALLETS	О	Число положительное	Количество паллет
COUNTRYORIGIN	О	Строка (2)	Страна производитель
CALIBRE	О	Число положительное	Диаметр
PRICEWITHDISCOUNT	О	Число десятичное	Цена с учетом скидки
BOXESCOUNT	О	Число положительное	Количество упаковок
CHARACTERISTIC DESCRIPTION	О	Строка (70)	Описание продукта
CHARACTERISTIC PACKING			
PACKINGTYPE	О	Строка (3)	Тип упаковки
PACKINGQUANTITY	О	Число положительное	Количество упаковок
PACKINGUNIT	О	Число положительное	Упаковщик
PACKING POSITION			
HEAD			
ORDER			

3.2 ORDRSP

Таблица 2: Подтверждение заказа (ORDRSP) отправляется в ответ на принятый Заказ (ORDER). Основной особенностью Подтверждения заказа является уточнение о поставке по каждой товарной позиции: будет ли товар доставлен; изменилось ли количество; цена либо будет отказ от поставки товарной позиции?

Название поля	Тип	Формат	Описание
ORDRSP NUMBER	М	Строка (16)	Номер подтверждения заказа

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
DATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата документа
TIME	O	Время (чч:мм)	Время создания документа
ORDERNUMBER	M	Строка (50)	Номер заказа
ORDERDATE	M	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата заказа
DELIVERYDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата доставки
DELIVERYTIME	O	Время (чч:мм)	Время поставки
SHIPMENTDATE	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата отгрузки
CURRENCY	O	Строка (3)	Код валюты
LIMES			Детали транспорта
LIMESNAME	O	Строка (70)	Название рампы
DATEFROM	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата прибытия транспорта
TIMEFROM	O	Время (чч:мм)	Время прибытия транспорта
DATETO	O	Дата (ГГГГ- ММ-ДД)	Дата окончания отгрузки
TIMETO	O	Время (чч:мм)	Время окончания отгрузки
LIMES			
VAT	O	Число положи- тельное	Ставка НДС; %
ACTION	O	«4»; «5»; «27»; «29»	4 — поставка изменена; 5 — замена до- кумента; 29 — поставка принята; 27 — поставка не принята
TOTALPACKAGES	O	Число де- сятичное	Кол-во упаковок
TOTALPACKAGESSPACE	O	Число де- сятичное	Кол-во мест для упаковок
TRANSPORTQUANTITY	O	Число положи- тельное	Количество машин
DOCTYPE	O	Строка (1)	Тип документа: O — оригинал; R — за- мена; D — удаление

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
SUPORDER	O	Строка (35)	Номер заказа поставщика
KDKNUM	O	Строка (35)	Номер общего заказа КДК
ORDRTYPE	O	Строка (35)	Тип заказа
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
REASONINFO	O	Строка (70)	Дополнительная информация
CAMPAIGNNUMBER	O	Строка (70)	Номер договора
HEAD			
BUYER	M	Число (13)	GLN покупателя
BUYERCODE	O	Строка (35)	Код покупателя
SUPPLIER	M	Число (13)	GLN поставщика
DELIVERYPLACE	M	Число (13)	GLN места доставки
FINALRECIPIENT	O	Число (13)	GLN конечного консигнатора
INVOICEPARTNER	O	Число (13)	GLN плательщика
ENDER	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
RECIPIENT	M	Число (13)	GLN получателя сообщения
CONSIGNEE	O	Число (13)	GLN грузополучателя
RECIPIENTCODE	O	Строка (35)	Код получателя
RECIPIENTNAME	O	Строка (70)	Имя получателя
RECIPIENTCONTACTFACE	O	Строка (70)	Контактное лицо
RECIPIENTPHONE	O	Строка (35)	Телефон получателя
RECIPIENTCITY	O	Строка (35)	Город получателя
RECIPIENTADDRESS	O	Строка (70)	Адрес получателя
DELIVERYTERMS			Сроки доставки (в днях)
EDIINTERCHANGEID	O	Строка (70)	Номер транзакции ⁷
POSITION			
POSITIONNUMBER	M	Число положи- тельное	Номер позиций ⁸

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
PRODUCT	M	Число (8; 10; 14)	Штрихкод продукта
PRODUCTIDBUYER	O	Строка (16)	Артикул в БД покупателя
PRODUCTIDSUPPLIER	O	Строка (16)	Артикул в БД поставщика
ORDRSPUNIT	O	Строка (3)	Единицы измерения (см. Приложение 3)
DESCRIPTION	O	Строка (70)	Описание продукта
PRICE	O	Число десятичное	Цена продукта
PRICEWITHVAT	O	Число десятичное	Цена продукта с НДС
DISCOUNT	O	Число положительное	Скидка
VAT	O	Строка (3)	Ставка НДС; %
AMOUNT	O	Число десятичное	Сумма товара без НДС
AMOUNTWITHVAT	O	Число десятичное	Сумма товара с НДС
TAXAMOUNT	M	Число десятичное	НДС
QUANTITYOFCUINTU	O	Число положительное	Количество в упаковке
PRODUCTTYPE	M	«1»; «2»; «3»	1— товар будет поставлен без изменений; 2— изменение заказанного количества; 3— отказано в поставке
ORDEREDQUANTITY	M	Число положительное	Заказанное количество
ACCEPTEDQUANTITY	M	Число положительное	Имеющееся количество
MAXIMUMORDERQUANTITY	O	Число положительное	Максимально допустимое отгружаемое количество
INFO	O	Строка (70)	Свободный текст
CONDITIONSTATUS	O	Строка (3)	Статус кондиции (см. Приложение 2)
PACKAGEID	O	Число положительное	Идентификатор упаковки
COUNTRYORIGIN	O	Строка (2)	Страна производитель

Продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Название поля	Тип	Формат	Описание
CALIBRE	О	Число положи- тельное	Калибр упаковки string(30)
PACKING			
PACKINGTYPE	О	Строка (3)	Тип упаковки
PACKINGQUANTITY	О	Число положи- тельное	Количество упаковок
PACKINGUNIT	О	Число положи- тельное	Упаковщик
PACKING			
POSITION			
HEAD			
ORDRSP			

Indices and tables

- `genindex`
- `modindex`
- `search`